

WDC-K




WDC-K - wentylator dachowy chemoodporny

Wykonanie:

- stopień ochrony IP 55 lub 54
- klasa izolacji F
- poziomy wyrzut powietrza

Wymiary




Typ	Wymiary [mm]						Masa [kg]
	D	D0	A	H	n	fi	
WDc 16 -K	160	184	415	375	8	7	8,5
WDc 20-K	200	224	470	414	8	7	10
WDc 25-K	250	274	545	472	8	7	13,5
WDc 31,5-K	315	339	655	580	8	7	21
WDc 40-K	400	432	800	625	12	10	32

Dane techniczne


		Prędkość obrotowa [obr/min]	Zakres wydajności		Zakres spiętnienia statycznego [Pa]	Moc silnika [kW]	Poziom dźwięku	
			[m3/s]	[m3/h]			odległość 1m [dB(A)]	odległość 5m [dB(A)]
WDC 16-K	1450	0,04 ÷ 0,152	144 ÷ 547	121 ÷ 20	0,12	59	50	
	950	0,026 ÷ 0,098	94 ÷ 353	52 ÷ 9	0,09	51	42	
WDC 20-K	1450	0,066 ÷ 0,28	238 ÷ 1008	193 ÷ 34	0,18	62	53	
	950	0,043 ÷ 0,185	155 ÷ 666	83 ÷ 14	0,09	53	44	
WDC 25-K	1450	0,17 ÷ 0,58	612 ÷ 2088	312 ÷ 58	0,25	65	56	
	950	0,11 ÷ 0,38	396 ÷ 1368	134 ÷ 24	0,18	56	47	
	700	0,082 ÷ 0,28	295 ÷ 1008	72 ÷ 14	0,09	50	40	
WDC 31,5-K	1450	0,33 ÷ 1,17	1188 ÷ 4212	478 ÷ 85	0,75	71	62	
	950	0,22 ÷ 0,765	792 ÷ 2754	205 ÷ 36	0,37	61	52	
	700	0,143 ÷ 0,562	514 ÷ 2023	111 ÷ 22	0,18	54	55	
WDC 40-K	950	0,443 ÷ 1,6	1548 ÷ 5760	285 ÷ 69	0,55	71	62	
	700	0,316 ÷ 1,18	1134 ÷ 4248	189 ÷ 37	0,25	63	54	

Charakterystyka


Charakterystyka przepływowa wentylatora
dachowego WDc 16




Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego WDc 20




Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego WDc 25




Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego WDc 31,5




Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego WDc 40




Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc 16 (na wlocie w odległości 1m)




Charakterystyka akustyczna wentylatora
WDc 20 (na wlocie w odległości 1m)



Charakterystyka akustyczna wentylatora
WDc 25 (na wlocie w odległości 1m)



Charakterystyka akustyczna wentylatora
WDc 31,5 (na wlocie w odległości 1m)



Charakterystyka akustyczna wentylatora
WDc 40 (na wlocie w odległości 1m)

